

EC FERTILIZER

DEMİRLİ GÜBRE ÇÖZELTİSİ (DEMİR SÜLFAT İÇERİKLİ)

CONZA

Garanti Edilen İçerik : (%)	w/w
Suda Çözünür Demir (Fe)	: 2,0

Sadece gerekli olan yerlerde kullanılacaktır

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.



Teknik Bilgiler

CONZA; % 2,0 Demir (Fe) içeren demirli gübre çözeltisidir. Bitkilerde görülebilecek bu elementin noksanlığının giderilmesinde önerilir ve tavsiye edilir.

Kullanım Şekli

Tavsiye edilen kullanım miktarını aşmayınız.

Günün sıcak saatlerinde uygulama yapmayınız.

Çoklu karışımlarda kullanmadan önce küçük bir kapta karışımı hazırlayarak deneyiniz.

Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Karışabilirlik

Diğer gübreler ve zirai ilaçlar ile karışabilir de, karışımdan önce mutlaka ön test yapılması tavsiye edilir. Ancak Bakırlı, kükürtlü, yağlı bileşikler ve aşırı asidik-bazik ile karışım önerilmez.

Depolama

Orijinal ambalajında serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

Direkt güneş ışığından koruyunuz.

Depolama sıcaklığı 0-40 °C arasında saklanmalıdır.

Yangın Durumunda

İtfaiyeyi arayınız.

Bol su kullanınız, kimyasal söndürücü veya köpük kullanmayınız.

Çevre Sağlığı

Boş gübre bidonlarını usulüne uygun bir şekilde yok ediniz.

Su kaynağına bulaşması durumunda yetkilileri bilgilendiriniz.

Firma Beyanı

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzden kaçan faktörler olsa da, (Karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) imalatçı bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketeki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan kullanıcı sorumludur.

Uyarı

Çocuklardan, Gıdalardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. Göz ve deriye teması halinde bolca su ile yıkayınız. Yutmayınız ve zerrelere teneffüs etmeyiniz.

Sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalı, asla önerilen uygulama dozları aşılmamalıdır

Uygulamalar sabah erken ve akşamüzeri yapılmalıdır.

Rüzgarlı, çilgli ve sıcak havalarda uygulama yapmayınız.

Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka amaçlar için kullanmayınız.

Uygulamadan önce etiketi iyice okuyunuz.

Tavsiye edilen dozlarda suda hızla çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz

Toprak ve yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

makro tarım
İNŞ. TAAR. TUR. PAZ. SAN.ve TIC. LTD. ŞTİ
Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım Antalya Bulv. No:15 07190 Döşemealtı
Tel: 0242 344 83 88 - 344 07 82 Fax: 0242 344 04 69
Antalya Kurumlar V.B. 611 06 105 84
Hacı Ali KARADÖC
Firma Temsilcisi

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu	Topraktan Uygulama Dozu L/da
Meyveler (Armut, Ayva, Badem, Elma, Erik, Kayısı, Kiraz, Şeftali, Vişne... vb)	Çiçeklenme sonrası, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml/100 L su	1-3
Tarla Bitkileri (Ayçiçeği, Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Pamuk, Nohut, Soya, Şekerpancarı, Tütün, Yulaf)	Kardeşlenme ve çiçeklenme dönemlerinde 2 uygulama	200 - 250 ml/da	1-3
Bahçe Bitkileri (Bezelye, Fasulye, Havuç, Patates, Pırasa, Sarımsak, Soğan, Ispanak, Enginar, Kereviz, Lahanagiller)	Çiçeklenme öncesi; çiçeklenmeden sonra 10-15 gün aralıklarla 3 uygulama	200 - 300 ml/da	1-3
Sebzeler (Tarla) Biber, Çilek, Domates, Hıyar, Kabak, Karpuz, Kavun, Patlıcan	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml/da	1-3
Sebzeler (Sera) Biber, Çilek, Domates, Hıyar, Kabak, Karpuz, Kavun, Patlıcan	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml/100 L su	1-3
Narenciye (Greyfurt Limon, Mandalin, Nektarin, Portakal)	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu	200 - 300 ml/100 L su	1-3
Yeşillik (Marul(Tarla), Marul(Sera), Maydanoz)	Şaşırtmadan 10-15 gün sonra 20 günde bir uygulama	200 ml/ 100 L su	1-3
Kesme Çiçek (Karanfil, Gül... vb)	Ekimden 15-20 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	200-300 ml/100 L su	1-3
Diğer Ürünler			
Zeytin	Tomurcuk oluşum, çiçeklenme öncesi ve meyve renk değişimi sırasında ve gerekliyse hasattan	250-300 ml/100 L su	1-3
Bağ	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	200 - 300 ml/100 L su	1-3
Ceviz	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml/100 L su	1-3
Fındık	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	200 ml/100 L su	1-3
Kestane	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml/100 L su	1-3

Kivi	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi -Taç yaprakları döküldüğünde,	150-200 ml / 100 L su 250-300 ml / 100 L	1-3
Kolza	Yan dalların oluşumu ve gövdenin uzama dönemlerinde 2 uygulama	200 ml/da	1-3
Mercimek	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	250 - 300 ml/da	1-3
Mısır	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	250 - 300 ml/da	1-3
Muz	Çiçeklenme meyve dökümü ve oluşumu, renk değişimi, don gibi kritik dönemlerde 12-14 gün aralıklarla 2-4 uygulama (1-2 yaşındaki genç bitkilerde düşük dozu kullanınız)	250 - 300 ml/da	1-3
Nar	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde Meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml / 100 L su	1-3
Yerfıstığı	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	200 - 300 ml/da	1-3
Antepfıstığı	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml/ 100 L su	1-3

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 L arasındadır.

Toprak ve yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

YOĞUNLUK: 1,13g/ml

NET AĞIRLIK: 0,2825-0,565-1,13-2,26-5,65-11,3-16,95-22,6-25- 28,25-33,9-45,2-49,99kg

NET HACİM:0,25-0,5-1-2-5-10-15-20-22,13-25-30-40-44,24lt

İMALATÇI

MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA



+ 90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88



+ 90 242 344 04 89

makrotarim@makrotarim.com.tr,

www.makrotarim.com.tr

Lisans NO: 047, Tescil NO : xxxxx, Parti NO: xxxxx

Hacim

İmal / Son Kullanma Tarihi

Güvenlik İşaretleri

Barkod

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt ederiz. Aksi halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

makro tarım
İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No:15 07190 Döşemealtı
Tel:0242 344 83 88 - 344 07 83 Fax:0242 344 04 89 ANTALYA
Antalya Kurumları Vize No: 007 05 04
MAKRO TARIM
Firma Temsilcisi