

EC FERTILIZER
(NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ)

Color K Forte 3-0-30

<u>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</u>	<u>%</u>
Toplam Azot (N)	3,00
Üre Azotu	3,00
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	30,00

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA

MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA
☎ +90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88 📠 +90 242 344 04 89
makrotarim@makrotarim.com.tr, www.makrotarim.com.tr

TEKNİK BİLGİLER:

Color K Forte 3-0-30; Suda tamamen (%100) dağılan Azot (N) ve Potasyum (K₂O) içeren, NK gübre çözeltisidir. Bitkilerde bu bitki besin elementlerinin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama ve/veya uygulamalar ile eksikliğin giderilmesine yardımcı olur.

KULLANIM ALANI:

Meyvecilikte, Narenciyede, Sera ve Açık alan Sebze üretiminde, Tarla Bitkilerinde, Endüstri Bitkilerinde, Bağcılıkta, Kesme Çiçekçilikte.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI:

Color K Forte 3-0-30; Tüm sulama sistemlerinden (salma-damlama-spring-dökme vs) topraktan uygulanabileceği gibi, gerek görüldüğünde yaprakтан püskürtülerek de uygulama yapılabilir. Rüzgarlı, çigli, sıcak havalarda ve don riski olan dönemlerde yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulamadan önce mutlaka ürün etiketini okuyunuz. Uygulama esnasında koruyucu ekipman kullanınız, hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. Önerilen uygulama dozlarını aşmayınız.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI:

Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3(üç) yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı: (+5°C ile 40 °C)derece arasında olmalıdır. Ürünü donmaktan koruyunuz. Ambalaj açıldıktan sonra varsa kalan kısmı için ambalajı sıkıca kapatınız.

FİRMA BEYANI:

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzden faktörler olsa da (Karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) İmalatçı, bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan kullanıcı sorumludur.

(Signature)
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ONAYLANMIŞTIR
Bilimsel Üretim Genel Müdürlüğü
04.11.2020

makro tarım
İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım Antalya Bulv. No:15 07190 Döşemealtı
Tel: 0242 344 83 88 / 34 07 83 Fax: 0242 344 04 89
Antalya Kurumlar V. No: 011 007 85 84
Hayrettin Ali KURAKOĞ
Firma Temsilcisi

UYARILAR:

* DİKKAT TAHRİŞ EDİCİDİR

- *Çocuklardan, gıdalardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- *Göz ve deriye teması halinde en az 15 dakika temiz su ile yıkayınız.
- *Yutmayınız ve zerrelere tenefüs etmeyiniz. Yutulduğunda ve zerrelere tenefüs edildiğinde hasar verici olabilir.
- *Sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalı, asla önerilen uygulama dozları aşılmamalıdır.
- *Uygulamalar sabah erken ve akşam üzeri yapılmalıdır. Rüzgarlı, çiğli, sıcak havalarda ve don riski varsa yapraktan uygulama yapmayınız.
- *Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka amaçlar için kullanmayınız.
- *Uygulamadan önce etiketi iyice okuyunuz.
- *Tavsiye edilen dozlarda suda hızlı çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Diğer bitki besleme ürünleri ve Zirai mücadele ilaçları ile karışabilirse de, içeriği bilinmeyen ürünler, Yüksek asidik veya Bazik ürünler ile KARIŞIMDAN önce ve geniş alan uygulamalarında ön test yapılmalıdır. Tereddüt halinde Teknik ekibimizle temasa geçiniz.

KULLANIM ŞEKLİ:

Tavsiye edilen kullanım miktarını aşmayınız. Sudaki Max. Konsantrasyon % 2-3.

KULLANIM – DOZU – ZAMANI:

Sebzeler, Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak, Fasulye, Bezelye, Marul vs: Meyve dönem başlangıcından hasat sonuna kadar 100-200 cc dekar dozunda 2-6 uygulama önerilir.

Elma, Kiraz, Vişne, Badem, Armut, Zeytin: Meyve bağlama, büyümesi ve hasat öncesine kadar 150-200 cc dekar dozunda 2-3 uygulama önerilir.

Bağ: Meyve bağlama, büyümesi ve renk yapma dönemine kadar 200-300 cc dekar dozunda 2-3 uygulama önerilir.

Narenciye: Meyve tutumu, büyümesi ve hasat öncesine kadar 200-300 cc dekar dozunda 2-3 uygulama önerilir.

Kayısı,Şeftali: Meyve bağlama, büyümesi ve renk yapma dönemine kadar 200-300 cc dekar dozunda 2-3 uygulama önerilir.


Pamuk: Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 200-300 cc dekar dozunda 1-2 uygulama önerilir.

Hububat,Buğday,Arpa,Çeltik: Kardeşlenme dönemi ve sonrası 15 gün ara ile 200-250 cc dozunda 1-2 uygulama önerilir.

Şeker pancarı, Havuç: Çapadan 15 gün sonra 200-250 cc dekar dozunda 2-3 uygulama önerilir.

Patates: Bitki 20-25 cm boya erişince 15 gün ara ile 200-250 cc dekar dozunda 2-3 uygulama önerilir.

Kavun,Karpuz: Kol atımından sonra 15 gün ara ile hasat boyu 200-250 cc dekar dozunda 2-3 uygulama önerilir.



Ayçiçeği: Bitki 20-25 cm boya erişince 15 gün ara ile 200-250 cc dekar dozunda 1-2 uygulama önerilir.

Fındık: Çiçek öncesi, büyük atma ve iç bağlama döneminde 200-300 cc dekar dozunda 2-3 uygulama önerilir.

Çilek: Çiçek öncesi, sonrası 15 gün ara ile 200-300 cc dekar dozunda 1-2 uygulama önerilir.

Muz: Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 200-300 cc dekar dozunda 2-3 uygulama önerilir.

Mısır: Bitki 30-40 cm olunca ve tepe püskülü çıktığında 200-250 cc dekar dozunda 1-2 uygulama önerilir.

Kesme Çiçekçilikte : Yapraklanma dönemi ve sonrası 150-250 cc dekar dozunda 1-2 uygulama önerilir.

Soğan: Dikimden 30 gün sonra 150-250 cc dekar dozunda 2-3 uygulama önerilir.

Mercimek: Gelişim dönemi boyunca 150-250 cc dekar dozunda 1-2 uygulama önerilir.

Yukarıdaki öneri dozları tavsiye amaçlı olup, bitki çeşitliliği ve toprak yapısına göre dozlar azaltılıp, artırılabilir.

Yoğunluk (d) 1,45 g/ml

Net ağırlık: 0,3625- 0,0,725- – 1,45 – 7,25-14,5-21,75-25,01 – 29 – 36,25- – 43,5 –34,5 49,3 kg

Net hacim: 0,250- 0,500 – 1 – 5 – 10 – 15 –17,25- 20 – 25– 30-34 LT



TAHRİŞ EDİCİDİR.

Bakanlık Lisans No: 047

Bakanlık Tescil No:7519 Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Parti/Şarj No: Barkot:

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, Etiket bilgileri ile Tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, kabul ederiz.

makro tarım
İNŞ. TAHH. TUR. PAZ. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım Antalya Yolu No:15 07 90 Döşemealtı
Tel: 0242 344 83 88 - 344 83 89 Faks: 0242 344 83 84
Antalya Kurumlar V.D. 611 007 15 84
Haydar KARAKOÇ
Firma Temsilcisi