

EC FERTİLİZER
DEMİR ŞELATİ – EDDHA

HierroFer

%6 EDDHA FE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%w/w
Suda Çözünür Demir (Fe)	6,0
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)	6,0
EDDHA şelatının tabil olduğu pH aralığı: 6,5 – 11	

Klor (Cl) İçeriği :< %0,05

Sadece Gerekli Olan Yerlerde Kullanılacaktır.
Asla Uygun Doz Oranını Aşmayınız.

İçerikte bulunan Demir (Fe) EDDHA ile şelatlanmıştır.



KULLANILDIĞI YERLER:

HierroFer (% 6 EDDHA Fe / Demir) ; meyve ağaçlarında (elma, armut, şeftali, erik, kayısı, kiraz vs. gibi), narenciyede , bağcılıkta, açık tarla ve sera sebzeçiliğinde , kesme çiçekçilikte uygulanabilen ve demir noksanlığının giderilmesine yardımcı olan bir üründür.

KULLANIM ŞEKLİ:

HierroFer (% 6 EDDHA Fe / Demir) ; sadece topraktan uygulanmalı, yapraktan uygulama önerilmez. Meyvecilikte Uygulama yapılacak ağacın iz düşümüne, toprak dairesel olarak bir bel boyu (10 – 20 cm) kazılır. Ağaç başına tavsiye edilen doz kazılan çukura serpilir, kazılan çukur toprakla kapatılır ve hemen sulanır. Daha hızlı etki alabilmek için gerekli miktar doz suda eritilerek verilebileceği gibi damlama sisteminden de verilebilir.

Sebzecilikte ise, dönem içerisinde demir noksanlığı dikkate alınarak gerek damlama sistemlerinden gerekse diğer sulama sistemleri ile veya yeterli miktar doz toprak hazırlığı aşamasında da topraktan verilebilir. Tarla bitkilerinde ve geniş alan uygulamalarında toprak yüzeyine gerekli miktar doz serpilerek çapa veya tırmıkla toprağa karıştırılır ve sulanır.

KULLANMA ZAMANI:

HierroFer (% 6 EDDHA Fe / Demir) kullanımında en uygun zaman, meyvecilikte ağaçlar uyanmadan (gözler patlamadan) ilkbahar dönemidir. Kullanılacak toplam dozu 2' ye bölerek kullanmak mümkündür. Buna göre dozun, ilk yarısının gözler patlamadan, kalan yarısının ise çiçek sonrası (meyve teşekkülünde) dönemde uygulanması tavsiye edilir.

Açık alan ve sera sebzeçiliğinde ise, bitkilerde görülebilecek demir noksanlıkları gözlemlenerek gerekli miktar doz tek uygulama şeklinde veya bu doz 2 – 3 'e bölünerek damla- sulama , salma - sulama, veya diğer sulama sistemleri ile verilebilir.

ETKİNLİĞİ:

HierroFer (% 6 EDDHA Fe / Demir)'in etkisi aşağıda belirtilen durumlarda daha hızlı görülür.

- Toprak Tipi : Kumsal hafif bünyeli topraklarda daha çabuk sonuç alınır.
- Toprak Nemi : Rutubetli topraklarda daha çabuk sonuç alınır.
- Toprak Sıcaklığı: Sıcak topraklarda soğuk alanlara nazaran bir uygulama yeterlidir.

KARIŞABİLİRLİK:

HierroFer (% 6 EDDHA Fe / Demir) ; tek başına uygulama önerilse de, diğer toz ve sıvı gübrelerle karıştırılabilir. Geniş alan uygulamalarında veya tereddüt halinde ön test yapılması tavsiye edilir. Bakır gibi ağır metal içeren gübrelerle, yüksek asit ve bazik karakterli diğer ürünlerle karışım yapılması önerilmez.

KULLANILIRKEN ve DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- HierroFer (% 6 EDDHA Fe / Demir) 'in muhafaza edileceği depolar kuru olmalı. Orijinal ambalajında ve kapalı muhafaza edilmelidir.
- Boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha edilmeli.
- Ambalaj kapları başka maksatlarda kullanılmamalıdır.
- Kuvvetli güneş ışığında uygulama yapılmamalıdır. Yapılıyor ise, toprağa HIERROFER (%6 EDDHA Fe / Demir) gömülüp hemen sulanmalı ve kapatılmalıdır.
- Elde taşınırken dik tutulmalı, sallanmamalıdır.

makro tarım
İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Antalya Org. San. Böl. 1. Kısım Antalya Bulv. No 15
Tel: 0242 334 07 83 Fax: 0 242 334 04 89 ANTALYA
Antalya Kurumlar V.D. 611 007 0584

Örümüş DEMİREL
Şirket Vekili

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Normal depolama şartlarında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları haricinde herhangi bir değişiklik görülmez. +5 , + 35°C'de muhafaza ediniz.

FİRMA BEYANI:

Satıcı firmanın kontrolü dışında ürünün uygun olmayan şartlarda depolanması ve hatalı kullanılmasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.

Biz ürünün teslimi halinde değişmeyen kalitesinden ve içerikten sorumluyuz.

DİKKAT :

- Kutu üzerindeki bilgileri okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Gübre buharını ve zerrecikleri teneffüs etmeyiniz.
- Kullanımı sırasında maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Gübreleme sırasında bir şey yemeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
- Uygulama yapılmış sahaya 1 (bir) gün insan ve hayvan sokmayınız.
- Beklenmedik durumlarda doktora müracaat ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



UYGULAMA ÖNERİLERİ

UYGULAMA DOZLARI

Fidanlar	:	10 – 20 gr / Ağaç başına
Meyveye yeni başlayan ağaçlar	:	20 – 50 gr / Ağaç başına
Mahsul veren ağaçlar	:	100 – 150 gr / Ağaç başına
(Normal verim)		
Mahsul veren ağaçlar	:	150 – 200 gr / Ağaç başına
(Yüksek verim)		
Narenciye	:	200 – 300 gr / Ağaç başına
(Büyük ağaçlar)		
Bağlar	:	10 – 20 gr / Ağaç başına
Kesme çiçekçilik	:	20 – 50 gr / Ağaç başına
(Gül, Süs çalıları v.b.)		
Tek yıllık / Çok yıllık çiçekler	:	60 – 100 gr / Dekar
(Krizantem, Geraium v.b.)		
Çilek, Ahududu	:	50 – 100 gr / 100 m. Sıraya
Sebzeler (Domates – Patlıcan vs.)	:	250 – 300 gr / Dekar
Tarla Bitkileri	:	250 – 300 gr / Dekar

İmal Tarihi :
Son Kul. Tarihi:
Şarj No :

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı BUGEM
Bakanlık Lisans No: 047
Bakanlık Tescil No:xxxxxx

AGIRLIK

BARKOD

İTHALATÇI FİRMA

MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA

+90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88 +90 242 344 04 89

makrotarim@makrotarim.com.tr, www.makrotarim.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA

SHEN MING COMPANY LIMITED
HONG KONG

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

makro tarım

İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize Sanayi Böl. 1. Kısım Antalya Bulv. No 15
Tel: 0242 334 07 83 Fax: 0242 334 04 89 ANTALYA
Antalya Kurumlar V.D. 611 007 0584

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili