

EC FERTİLİZER
ÜRE AMONYUM NİTRAT GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Rapid N32

Garanti Edilen İçerik : (%) w/w

Toplam Azot (N)	:32
Amonyum Azotu (N)	:8
Nitrat Azotu (N)	:8
Üre Azotu (N)	:16

Sadece Gerekli Olan Yerlerde Kullanılacaktır.
Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız.



Teknik Bilgiler;

Rapid N32; Suda tamamen (%100) çözünen %32 azot içeren üre amonyum nitrat gübre çözeltisidir.

Ürün Hakkında;

Rapid N32; Yüksek oranda azot (N)32% içeren ve içerikteki azot, üre-amonyum-nitrat formlarının kombinasyonları ile kombine edilmiş azotlu gübre çözeltidir. Değişik nedenlerden dolayı bitkiler tarafından azotun alınmadığı veya azotun toprakta yetersiz olduğu durumlarda kullanılması tavsiye edilir.

Ürünün Doğru ve Verimli Kullanımı;

Rapid N32; Toprakta (damla-yağmurlama-spring-salma sulama vs.) haftalık olarak, yaprakta uygulamalarda ise 10-15 günlük süreler ile uygulanması önerilir. Yapraktan uygulamalarda çözeltinin hücrelere geçişini kolaylaştırmak için 'yayıcı-yapıştırıcı' ile beraber kullanılması tavsiye edilir. Uygulama aletine 1/3 oranında su konur. Önerilen doz Rapid N32 tanka ilave edilerek kalan kısmı su ile tamamlanır, iyice karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Rüzgarlı, çiğli, don riski olan günlerde ve sıcak havalarda yaprak uygulamasından kaçınılmalıdır. Uygulamadan önce mutlaka ürün etiketini okuyunuz. Önerilen dozları aşmayınız.

Karışılabilirlik;

Rapid N32; Tarımsal üretimde kullanılan birçok gübre ve tarım ilacı ile karışabilir. Ancak yüksek alkali (bordo bulamacı) ve yüksek asidik ürünler ile karışım önerilmez. Tereddüt halinde, özel kullanımlar için ve geniş alan uygulamalarında Makro Tarım teknik ekibi ile temasa geçilmesi tavsiye edilir.

Uygun Depolama Koşulları;

Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasa özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3(üç) yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı : +5 ila +35 derece arasında olmalıdır.

Firma Beyanı;

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzden kaçan faktörler olsa da, (Karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) imalatçı bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan kullanıcı sorumludur. Yanıcı, parlayıcı ve tahriş edici bir ürün değildir.

Uyarılar;

Çocuklardan, Gıdalardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. Göz ve deriye teması halinde bolca su ile yıkayınız. Yutmayınız ve zerrelere teneffüs etmeyiniz.

Sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalı, asla önerilen uygulama dozları aşılmamalıdır.

Uygulamalar sabah erken ve akşamüzeri yapılmalıdır. Rüzgarlı, çiğli ve sıcak havalarda uygulama yapmayınız.

Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka amaçlar için kullanmayınız.

Uygulamadan önce etiketi iyice okuyunuz.

Tavsiye edilen dozlarda suda hızla çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz.

Toprak ve yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık : 0,33 kg, 0,66 kg, 1,32 kg, 6,6 kg, 13,2 kg, 19,8 kg, 26,4 kg, 33 kg
Hacim : 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 10 L, 15 L, 20 L, 25 L

İMALATÇI FİRMA

MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA

+90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88 +90 242 344 04 89

makrotarim@makrotarim.com.tr,

www.makrotarim.com.tr

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı / BUGEM Lisans NO: 047,

İmal / Son Kullanma Tarihi Güvenlik İşaretleri

Tescil NO : xxxxx, Parti NO: xxxxx

Barkod

makro tarım

İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
Antalya Org.San. Böl. 1 Kısım Antalya Bulv. No 15
Tel: 0242 334 07 83 Fax: 0242 334 04 89 ANTALYA
Antalya Kurumlar V.D. 611 007 0584

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

Bitki	Uygulama Zamanı	Yapraktan cc/da (100 L su)	Damlama Sulamadan Lt/da (1 ton su)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar	Fide dikiminden itibaren yetiştirme dönemi boyunca	250-300	3 – 4
Kavun, Karpuz, Kabak		250-300	3 – 4
Kiraz, Vişne, Şeftali, Erik, Kayısı		250-300	3 – 4
Elma, Armut, Ayva	Erken gelişme döneminde	250-300	3 – 4
Zeytin		250-300	3 – 4
Çilek	Gelişme dönemi boyunca	250-300	3 – 4
Narenciye	1.uygulama: çiçeklenmeden önce 2.uygulama: meyve tutumundan sonra 3 ve 4. uygulamalar: meyveler olgunlaşınca kadar	250-300	3 – 4
Muz	Gelişme dönemi boyunca	250-300	3 – 4
Arpa, Buğday, Çeltik	Kardeşlenme başlangıcından itibaren	350-400	3 – 4
Bağ, Kivi	1.uygulama: çiçeklenmeden önce 2.uygulama: meyve tutumundan sonra 3 uygulama: ikinci uygulamadan 10-15 gün sonra	250-300	3 – 4
Mısır, Ayçiçeği	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	300-350	3 – 4
Patates, Şekerpancarı, Havuç	Çıkıştan itibaren	250-300	3 – 4
Pamuk	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	300-350	3 – 4
Fasulye, Nohut, Mercimek	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	300-350	3 – 4
Fındık, Ceviz, Antepfıstığı	Erken gelişme döneminde ve iç dolumunda	250-300	3 – 4
Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kivircik, Lahana vb.)	Gelişme dönemi boyunca	250-300	3 – 4
Soğan, Sarımsak		250-300	3 – 4
Kesme çiçek		300-400	3 – 4

Yukarıda verilen miktarlar ortalama değerlerdir. Uygun oranlar bitkinin büyüklüğüne ve tarımsal laboratuvar analiz sonuçlarına göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



makro tarım
İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ
 Antalya Org.San Böl 1 Kısım Antalya Bulv No 15
 Tel 0242 334 07 83 Fax 0 242 334 04 89 ANTALYA
 Antalya Kurumlar V D 611 007 0584


Durmuş DEMİREL
 Şirket Vekili