

EC FERTILIZER

NP Gübresi HARMANLANMIŞ

magic Flower

3-15-0+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%
Toplam Azot (N)	3
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	3
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Bor (B)	3
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	8

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



MAKRO TARIM İNŞ. TAAH. TUR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Böl. 1.Kısım Antalya Bulv. No: 15 P.K: 07190 Döşemealtı / ANTALYA

☎ + 90 242 334 07 83 +90 242 344 83 88 📠 + 90 242 344 04 89
makrotarim@makrotarim.com.tr, www.makrotarim.com.tr

TEKNİK BİLGİLER :



magic Flower 3-15-0+ME; Suda tamamen (%100) çözünen Azot (N), Fosfor(P₂O₅), Bor (B), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn) içeren Harmanlanmış NP gübresidir. Bitkilerde bu elementlerin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama veya uygulamalar ile bu elementlerin eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olur.

FİRMA BEYANI:

Etiketle verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzde kaçan faktörler olsa da, (karışımın hazırlanması, uygulama hava koşulları, bitki çeşitliliği vs) imalatçı bileşim formülü ve içecek hakkında garanti verir. Etiketdeki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan kullanıcı sorumludur.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI :

magic Flower 3-15-0+ME; Tüm sulama sistemlerinden (salma - damlama - spring - dökme vs) topraktan uygulanabileceği gibi, gerek görüldüğünde yapraktan püskürtülerek de uygulama yapılabilir. Don riski olan günlerde, çığlı, rüzgarlı ve sıcak havalar da yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulamadan önce mutlaka ürün etiketini okuyunuz. Önerilen dozları aşmayınız.



UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI:

Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3(üç) yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5 °C ila 35 °C derece arasında olmalıdır. Ürünü nemle temasdan koruyunuz. Ambalaj açıldıktan sonra varsa kalan kısmı için ambalajı sıkıca kapatınız. Nemle teması halinde kekleşme olabilir. Bunun ürünün kalitesi üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.

UYARILAR:

- Çocuklardan gıdalardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- Göz ve deriye teması halinde bolca su ile yıkayınız.
- Yutmayınız ve Zerreleri tenefüs etmeyiniz.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalı, asla önerilen uygulama dozları aşılmamalıdır.
- Uygulamalar sabah erken ve akşam üzeri yapılmalıdır. Rüzgarlı, çiğli ve sıcak havalarda uygulama yapmayınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka amaçlar için kullanmayınız.
- Uygulamadan önce etiketi okuyunuz.
- Tavsiye edilen dozlarda suda hızla çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz.
- Diğer bitki besleme ürünleri ve Zirai Mücadele ilaçları ile karışabilir. (Bakırlı, Kükürtlü, Yağ içeren ve içeriği bilinmeyen ürünler, Yüksek Asidik ve Bazik ürünler ile KARIŞTIRILMAMALI, geniş alan uygulamalarında ön test yapılmalıdır. Tereddüt halinde Teknik ekibimizle temasa geçiniz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA ÖNERİLERİ:

Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan Kapak vs.) Fasulye, Kavun Karpuz Fide döneminde ilk çiçeklenme ile beraber, 80-100 gr/da (veya 100 litre suya) 8-10 gün aralar ile 3-5 uygulama önerilir.

Meyvelerde (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali, Kayısı, Ayva, Erik, Ceviz, Badem, İncir, Kivi, Nar vs) İlk baharlarda çiçeklenme başlangıcında veya tam çiçeklenmeden sonra, 100-150 gr/100 litre suya(veya 1-1,5 Kg 1 ton suya bir hafta ara ile iki uygulama önerilir.


Bağ-Zeytin-Fındık: İlk baharda çiçeklenme başlangıcında veya tam çiçeklenmeden sonra, 100-150 gr/100 litre suya (veya 1-1,5 Kg 1 ton suya bir hafta ara ile iki uygulama önerilir.

Narenciye: İlk baharda çiçeklenme başlangıcında veya tam çiçeklenmeden sonra, 100-150 gr/100 litre suya (veya 1-1,5 Kg 1 ton suya bir hafta ara ile iki uygulama önerilir.

Muz: Doğumdan yaklaşık 2-3 hafta önce 1 uygulama Birinci uygulamadan 1-2 hafta sonra ikinci uygulama önerilir. Uygulama dozu 125-200 gr/100 litre suya

Pamuk: Çiçeklenmeden önce 125-150 gr/da dozunda önerilir. Çiçeklenme zayıf ise birinci uygulamadan bir hafta sonra aynı dozda ikinci uygulama yapılabilir.

Şeker Pancarı: 4-6 yapraklı dönemde birinci uygulama 10-15 gün sonra ikinci uygulama önerilir. Uygulama Dozu 125-200 gr/da.



Patates: Çiçeklenmeden önce 125-150 gr/da. Dozunda 1.uygulama birinci uygulamadan 10-15 gün sonra aynı dozda 2 uygulama önerilir.

Ayçiçeği: Bitki boyu 15-20 cm olunca 1 uygulama birinciden 8-10 gün sonra 2 uygulama önerilir. Uygulama dozu 125-200 gr/da (veya 100 litre suya)

Tarla Bitkileri : (Buğday, Arpa, Yulaf) Kardeşlenme döneminde 150 gr/da tek uygulama önerilir.

Çilek: Fide döneminde ilk çiçeklenme ile beraber, 80-100 gr/da (veya 100 litre suya), 7-10 gün aralar ile 2-4 uygulama önerilir.

Kesme Çiçek: Birinci uygulama Fide dikiminden 3-4 hafta sonra, 80-100 gr/da (veya 100 litre suya), 8-10 gün aralar ile 2-3 uygulama önerilir.

Havuç, Turp, Soğan vs: Çimlenmeden 3-4 hafta sonra 1 uygulama 2-4 hafta sonra 2 uygulama önerilir. Uygulama dozu 80-125 gr/da (veya 100 litre suya)

Toprakdan Uygulama: (Damlama, Yağmurlama, Salma veya Spring ile sulamada), 300-400 gr/da dozunda önerilir.

Not: Önerilen dozlar tavsiye amaçlı olup, bitki çeşitliliği, sıklığı, toprak yapısı gibi özellikler dikkate alınmalı, toprak veya yaprak analizine göre uygulama yapılmalıdır. Yüksek doz uygulamalarından kaçınılmalıdır.

Ağırlık : 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg

Bakanlık Lisans No: 047

Bakanlık Tescil No:27728 Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Parti/Şarj No: Barkot:

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, Etiket bilgileri ile Tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, kabul ederiz.

makro tarım
İNS. TAAM. TÜH. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım Antalya Bulv. No:15 07190 Döşemealtı
Tel: 0242 344 83 88 - 344 07 83 Fax: 0242 344 04 89
Antalya Kurumlar S.D. No: 27728
04.11.2020
Haydar Ali KARAKOÇ
Kurum Temsilcisi