

NAR GÜBRELEME



Damar sađlığını koruyan güçlü bir antioksidandır.
Meyve çatlamasını önlemek için Kalsiyum (Ca) ve
Bor (B), verim için Azot (N) ve Potasyum (K)
gerekir.



Web sitesi
www.makrotarim.com.tr



Telefon Numarası
+90 242 344 83 88

NAR GÜBRELEME

	TOPRAKTAN 1 da İÇİN (DAMLA/SALMA/SPRING) * YAĞMURLAMA SULAMA İÇİN YAPRAKTAN UYGULAMA DOZLARINI BAZ ALINIZ	MİKTAR	kg-L	YAPRAKTAN UYGULAMA 100 L/da SU İÇİN		
				MİKTAR	g-ml	
TOPRAK HAZIRLIĞI	15.15.15+ Zn + S	40	kg	BORDO BULAMACI VE YAĞ UYGULAMASI		
	MAGNEZYUM SÜLFAT	20	kg			
	MAKSÜLFO 80 SC	5	L			
	STRONG K	5	kg			
SÜRGÜN FAALİYETİ ÖNCESİ (OCAK - ŞUBAT)	AZODOOR	3	L	GREENBULL	50	ml
	POLY PLANT 10.40.10	2	kg	MAK PH	125	ml
	STYM ANİMAL veya STYM 25	1.5	L	STYM ANİMAL veya STYM 25	200	ml
	WINDY ZİBOR	1	kg	MAGİC FLOWER	200	g
MEYVE TUTUMU ZAMANI (MAYIS - HAZİRAN)	AZODOOR	3	L	MAK PH	125	ml
	POLY PLANT 10.10.40	2	kg	M AKROCOM Bİ	75	g
	KELLOM MİX COMBİ	500	g	STYM 25	250	ml
	TOROMOL veya MOL	2	L	TRIA QBMZ	80	g
MEYVE İRİLEŞME DÖNEMİ (AĞUSTOS)	AZODOOR	3	L	MAK PH	125	ml
	POTAMİNO KST	4	kg	ALLİNCAL 145	200	ml
	NİTFOSCAL +B	2	kg	POTAMİNO KST	300	ml
	STYM 25 veya OLA AF 85	2	L	STYM ANİMAL veya OLA AF 85	200	ml

NOT 1 : Bitkilerde yaprak alımı ve benzeri budama, hasat uygulamalarından sonra üstten koruma amaçlı;100 L suya 250 ml Cu'Ce uygulaması yapılmalıdır.

NOT 2 : Tuzluluk arz eden topraklarda gübreleme öncesinde, gübrenin hemen önünden Redkey uygulaması yapılmalıdır.

NOT 3 : Yukarıda verilmiş olan gübreleme programı ve öneri dozları genel bilgilendirme amaçlı olup; toprak yapısı ve iklimsel faaliyetle, üretim çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı öneri dozları değişiklik gösterebilir. Daha ayrıntılı bilgi için teknik ekibimizle iletişime geçiniz.

NOT 4 : Kökte oluşabilecek nekrozlara karşı 1 da için Ly Cupper Gold 500 ml / da