

FISTIK GÜBRELEME



Kalp sađlığını korur ve güçlü bir antioksidan kaynağıdır.
Yetiştiriciliğinde Fosfor (P), Potasyum (K) ve meyve iç
dolgunluğu için Çinko (Zn) kritiktir.



Web sitesi
www.makrotarim.com.tr



Telefon Numarası
[+90 242 344 83 88](tel:+902423448388)

Antep FıstığıGübreleme

A. Geç Sonbahar

Yapraktan 100 lt su için (Yapraklar dökülmeden veya gözler patlamadan önce)	Torobor	100-150 ml/100 lt
---	---------	-------------------

B. ilkbahar

Damlama var ise; Toprakdan 1. Uygulama	Maksulfo	2-3 lt / da
	Mol sP 23	1-2 lt /da

Yapraktan 100 lt su için (İlk Yaprak teşkilinde yeterli yaprak yüzeyi oluşunca)	Magic Flower	75-100 gr /100 lt
	Greenbull	75 ml/ 100 lt
	Ola af 85	100-150 ml / 100 lt

Damlama var ise ; Toprakdan 2. Uygulama	P.Zinc 1 lt /da	Kellom Fer 20-120gr / ağaç başı (Kellom Fer ortalama 500-600 gr / da)
	Azadoor 2-3 lt / da	

C. Meyve Oluşum Dönemi;

Yapraktan 100 lt su için;	Poly P.18.18.18	200-300 gr / 100 lt
	Tria-QBMZ	80-100 gr / 100 lt
	Ola af 85	100-150 ml / 100 lt
	AllinCa'L	150-200 ml / 100 lt

Damlama var ise ; Toprakdan 3. Uygulama	Redkey	2-4 lt / da
	PotaminoKST	1-2 lt / da

D. İç Dolum Dönemi;

Yapraktan 100 lt su için;	ColorK	200-250 ml / 100 lt
	Ola af85	100-200 ml /100 lt
	AllinCa'L145	200-250 ml / 100 lt

NOT 1: Damla – Sulama Olmayan Antep Fıstığı bahçelerinde Kellom Fer (%6 EDDHA= Kan ilacı) uygulamaları; Ağaç taç izdüşümü 5-10 cm derinlikte açılır. (Ortalama 20-120 gr ağaç başı Kellom fer= kan ilacı, açılan çukurlara dökülür ve hemen kapatılır. Mümkünse hemen arkasından sulanır.)

NOT 2: Yapraktan gerek ilaç gerekse bitki besleme ürünlerinin uygulamalarında ilaçlama aletine 1000 lt ye 1-1,5 lt gelecek şekilde Mak pH (ilaçlama suyunun pH sınırın düşürülmesi, suyun sertliğinin giderilmesi, kullanılan ilaç ve gübrelerin etkinliğinin ve karışabilirlik durumunun artırılması için vb.) verilmesi tavsiye edilir.