

LİMON GÜBRELEME



C vitamini açısından zengin yapısıyla bitkinin metabolik faaliyetlerini destekler, güçlü aroması ve parlak kabuk yapısı ile yüksek pazar değeri sunar. Sağlıklı gelişim ve güçlü sürgün oluşumu için Azot (N) desteği önemlidir. Bol çiçeklenme, meyve tutumu ve kabuk kalitesi için Potasyum (K) ihtiyacı yüksektir.



Web sitesi
www.makrotarim.com.tr



Telefon Numarası
+90 242 344 83 88

LİMONGÜBRELEME

TOPRAK HAZIRLIĞI	TOPRAKTAN 1 da İÇİN (DAMLA/SALMA/SPRING) * YAĞMURLAMA SULAMA	MİKTAR	kg/L	YAPRAKTAN UYGULAMA 100 Litre SU İÇİN	MİKTAR	g-ml
	İÇİN YAPRAKTAN UYGULAMA DOZLARINI BAZ					
	15.15.15+ Zn + S	50	kg	BORDO BULAMACI VE YAĞ UYGULAMASI		
	MAGNEZYUM SÜLFAT	25	kg			
	MAKSÜLFO 80 SC	5	L			
	STRONG K	5	kg			
GÖZLERİN PATLAMASI	AZODOOR	2	L	MAK PH	125	ml
	POLY PLANT 10.40.10	2.5	kg	GREENBULL	50	ml
	STYM 25 veya STYM ANİMAL	2	L	STYM 25 veya OLA AF 85	200	ml
	WİNDY ZİBOR	1	kg	MAGİC FLOWER	150	g
ÇİÇEKTEN SONRA GELİŞİM DÖNEMİ	AZODOOR	2	L	MAK PH	100	ml
	POLY PLANT 10.10.40	3	kg	MAKROCOMBİ veya TOROCOMBİ	75	g
	KELLOM MİX COMBİ	500	g	STYM 25 veya OLA AF 85	200	ml
	MAGİC FLOWER	1	kg	TRİA QBMZ	100	g
HASAT DÖNEMİ	AZODOOR	2	L	MAK PH	125	ml
	POTAMİNO KST	3	kg	ALLİNCA'L 145	200	ml
	NİTFOSCAL+B	2	kg	POTAMİNO KST	300	g
	POLY PLANT 10-10-40	3	kg	STYM ANİMAL veya STYM ANİMAL	250	ml

NOT 1 : Bitkilerde yaprak alımı ve benzeri budama, hasat uygulamalarından sonra üstten koruma amaçlı;100 L suya 250 ml Cu'Ce uygulaması yapılmalıdır.

NOT 2 : Tuzluluk arz eden topraklarda gübreleme öncesinde, gübrenin hemen önünden Redkey uygulaması yapılmalıdır.

NOT 3 : Yukarıda verilmiş olan gübreleme programı ve öneri dozları genel bilgilendirme amaçlı olup; toprak yapısı ve iklimsel faaliyetle, üretim çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı öneri dozları değişiklik gösterebilir. Daha ayrıntılı bilgi için teknik ekibimizle iletişime geçiniz.

NOT 4 : Kökde oluşabilecek nekrozlara karşı 1 da için Ly Cupper Gold 250 ml/da(DAMLAMADAN)